

AXIOM™

Et kraftfuldt nyt multifunktions navigationssystem fra Raymarine




Settings

Raymarine

SIMPLY SUPERIOR™

AXIOM™

LYNHURTIG PERFORMANCE OG MASSER AF KRAFT LIGE VED HÅNDEN



AXIOM™ - Et kraftfuldt nyt multifunktions navigationssystem fra Raymarine
Med mulighed for indbygget RealVision 3D™ ekkolod, det helt nye LightHouse
3-operativsystem og lynhurtig quad-core performance, vil AXIOM helt forvandle din tid
på vandet.

Vælg mellem 3 skærmstørrelser

7,0"

9,0"

12,1"




Axiom kan udvides, så dens funktioner kan forøges efter behov. Den understøtter hele Raymarines spektrum af tilbehør, herunder Quantum-radar, CHIRP-ekkolod, termiske FLIR-kameraer, integration af lydsignaler, instrumenter, kameraer og Evolution-autopilot. Standard Wi-Fi og Bluetooth-forbindelse gør det muligt at forbinde til de nyeste Raymarine-apps til tablets og smartphones.

Axiom kommer med sæt til montering på overflade og vippebeslag, monteringsdele, strøm- og datakabel og monteringsvejledning.




Hurtig 10 Hz 72-kanals GPS/GLONASS-modtager til hurtig opdatering af position og flydende on-screen tracking.



Det nye LightHouse 3-OS er hurtigt, flydende og let at lære. Et overskueligt interface, der er nemt at indstille personligt efter din navigationsstil.



Robust skærm helt i glas optimeret til nedsænket montage eller overflademontage. Elegant tastaturløst design, hvor du kan tænde med blot et enkelt svirp.



Understøtter de bedste kort fra Navionics og LightHouse Raster og Vector Charts, der kommer fra førende kortproducenter såsom NV Digital, Blue Latitude, etc.

AXIOM™




LIGHTHOUSE 3

INTUITIVT OG MASSER AF KRAFT




LightHouse 3 er hurtigt, flydende og let at lære. Det overskuelige interface er nemt at indstille personligt efter din navigationsstil.



Startskærbilledet

LightHouse 3-startskærbilledet viser dristige og enkle app-ikoner. Tilpas startskærbilledet med dine foretrukne apps.




Dine data – lige ved dine fingerspidser

Svirp blot på siden af skærmen for at se dataskærmens sidebjælke. Sidebjælken fremvises også automatisk, hvis en GOTO-kommando startes.

Smukke data

Træk og slip dine databokse hvor som helst på din skærm. Vælg mellem 4 forskellige størrelsesmuligheder og op til 14 forskellige datatyper.

Local Time
12:15:30^{am}
Water Temp
16.4°^c
Depth
20.9^m



Brugerprofiler




LightHouse 3-brugerprofiler gemmer din personlige startskærm og konfigurationsindstillinger.

AXIOM™



Tag kontrol

LightHouse 3's interface er nemt at bruge og giver dig fuld kontrol med blot et par berøringer.



LightHouse LiveView menu™-betjeningskaster

Tilpas nemt kortet, og se navigationsskærmen ændres i realtid.



LIGHTHOUSE 3

INTUITIVT OG MASSER AF KRAFT



Smart Context-menuer



Prik på kortet for at placere markøren eller tryk på kortet for at åbne menuen.



Nye kortindstillinger


Overskuelige menuer med hurtig adgang til kortfunktionerne Enkel, Detaljeret og Fiskeri.

AXIOM™



NYT REALVISION™ 3D EKKOLOD

ET HELT ENKELT UOVERTRUFFENT EKKOLOD



Gyro-stabiliseret ekkolodsteknologi

Gyro-stabilisering kompenserer for bådens bevægelser og leverer livagtige 3D ekkolodsbilleder.

Alt-i-en transducer

RealVision 3D transducere kombinerer CHIRP DownVision, CHIRP SideVision, højfrekvens-CHIRP og RealVision 3D i et enkelt transducerhus.

Nem identifikation af fisk




Identificer nemt strukturer og lokaliser fisk med den livagtige klarhed fra RealVision™ 3D ekkolod.

Bredspektret CHIRP-ekkolod

Det udsender på 60 forskellige frekvenser for at opnå de mest livagtige ekkolodsbilleder og uden tvivl helt enkelt det bedste målrettede fiskeri!


Kraftfuldt 4-kanalers ekkolod

Understøtter RealVision 3D, CHIRP DownVision, SideVision, højfrekvent CHIRP og 600 Watt (50/200 kHz) ekkolod.



Billeder er udelukkende vejledende.

AXIOM™



UDVIDET BEVIDSTHED


VÆR PÅ DEN SIKRE SIDE MED FLIR-TERMOGRAFI OG RADAR



Overskuelig radar

Nye radarfunktioner forenkler anvendelsen sammen med hurtig adgang til følsomhedskontrol og skærme med forbedret status og rækkevidde.

LightHouse Live View Menu™ tillader dig at se radarjusteringer i realtid.



Dedikerede tilstandsknapper



Termiske kameraer M100/M200

Eksklusiv FLIR ClearCruise™ termisk video analytics teknologi overvåger aktivt nærmiljøet og giver alarmer når et fremmede objekt kommer ind i kameraets synsvinkel.

FLIR M100/200 serier

AXIOM™



Naviger sikkert om natten når du er tilsluttet de kompakte termiske FLIR M100 og M200-marinekameraer.



Højeffekts Black Box-ekkolod

Axiom er kompatibel med CP470 og CP570 CHIRP ekkolod moduler.



Videovervågning - Gør Axiom til dit videobaserede observationscenter. Tilføj dokningskameraer eller hold øje med besætningen. Se 4 videostreams via IP-kameraer samtidigt.

Forbind Axiom med NMEA2000- og SeaTalk^{ng}-kompatible enheder.



GENERELLE FUNKTIONER

EN FUNKTIONSRIG MULTIFUNKTIONSSKÆRM



Radar

Kompatibel med Quantum CHIRP radar og Raymarines familie af digitale, HD og Super HD radarer.



USB-port til eksterne drev, eksterne kortlæsere og opladning af smartphone.

Netværkspart med Raynet Ethernet og NMEA2000. Tilslut flere Axiom-skærme eller udvid med Quantum, HD radar, IP-kameraer, motor instrumenter, autopiloter, instrumenter og meget mere.

microSD kortlæser til kort (op til 128 GB)

Marine-lydstyring – Skru op for lyden og kontroller NMEA2000-kompatible marine-audiosystemer såsom Rockford Fosgate.



AXIOM PRISLISTE

Bemærk: Informationer indeholdt i denne prislister, med forbehold, var korrekte ved udgivelsen. Men, Raymarine's politik om konstant forbedring kan resultere i ændringer uden forgående varsel. Derfor tager Raymarine forbehold for evt. fejl og ændringer.


VARENR	BESKRIVELSE	PRIS EX. MOMS	PRIS IN. MOMS
AXIOM 7 KORTPLOTTER			
E70363	AXIOM 7, 7" Multifunktions Display	5,596 kr.	6,995 kr.
E70363-00-NSD	AXIOM 7, 7" Multifunktions Display med Navionics+ Small Download Kort	5,996 kr.	7,495 kr.
AXIOM 7 DOWNVISION			
E70364	AXIOM 7 DV, Multifunktion 7" Display med integreret 600W Sonar og DownVision	6,796 kr.	8,495 kr.
E70364-00-NSD	AXIOM 7DV, Multifunktions 7" Display med integreret Downvision, 600W sonar og Navionics+ Small Download kort	7,196 kr.	8,995 kr.
E70364-01	AXIOM 7 DV, Multifunktions 7" Display med integreret Downvision, 600W sonar inkl. CPT-S transducer	6,956 kr.	8,695 kr.
E70364-01-NSD	AXIOM 7DV, multifunktions 7" display med integreret Downvision, 600W Sonar inkl. CPT-S transducer og Navionics+ Small Download kort	7,436 kr.	9,295 kr.
E70364-02	AXIOM 7 DV, multifunktions 7" display med integreret Downvision, 600W Sonar inkl. CPT-100DVS transducer	7,196 kr.	8,995 kr.
E70364-02-NSD	AXIOM 7 DV, multifunktions 7" display med integreret Downvision, 600W Sonar inkl. CPT-100DVS transducer og Navionics+ SmallDownload kort	7,596 kr.	9,495 kr.
AXIOM 7 REALVISION 3D			
E70365	AXIOM 7 RV, multifunktions 7" display med integreret Realvision 3D, 600W sonar, ingen transducer	7,596 kr.	9,495 kr.
E70365-00-NSD	AXIOM 7 RV, multifunktions 7" display med integreret Realvision 3D, 600W sonar med Navionics+ Small Download kort	7,996 kr.	9,995 kr.
E70365-03	AXIOM 7 RV, multifunktions 7" display med integreret Realvision 3D, 600W sonar med RV-100 transducer	9,996 kr.	12,495 kr.
E70365-03-NSD	AXIOM 7 RV, multifunktions 7" display , med integreret Realvision 3D, 600W sonar med RV-100 transducer og Navionics+ Small Downloadkort	10,396 kr.	12,995 kr.
AXIOM FRONT MONTERINGS TILBEHØR			
A80498	Front monterings kit til AXIOM 7	268 kr.	335 kr.
A80499	Soldæksel til AXIOM 7 når front montage kit er brugt	228 kr.	285 kr.
AXIOM REAR MOUNT ACCESSORIES			
R70528	AXIOM 7, metal beslag til montage bagfra x 2	228 kr.	285 kr.
R70527	Soldæksel til AXIOM 7 ved plan montering	228 kr.	285 kr.
AXIOM 9 KORTPLOTTER			
E70366	AXIOM 9, multifunktions 9" display	9,196 kr.	11,495 kr.
E70366-00-NSD	AXIOM 9, multifunktions 9" display med Navionics+ Small Download kort	9,596 kr.	11,995 kr.
AXIOM 9 REALVISION 3D			
E70367	AXIOM 9RV, multifunktions 9" display med integreret Realvision 3D, 600W sonar, uden transducer	10,796 kr.	13,495 kr.
E70367-00-NSD	AXIOM 9 RV, multifunktions 9" display med integreret Realvision 3D, 600W sonar, uden transducer men med Navionics+ Small Downloadkort	11,196 kr.	13,995 kr.
E70367-02	AXIOM 9 RV, multifunktions 9" display med integreret Realvision 3D, 600W sonar med CPT-100DVS transducer	11,596 kr.	14,495 kr.
E70367-02-NSD	AXIOM 9 RV, multifunktions 9" display med integreret Realvision 3D, 600W sonar inkl. CPT-100DVS transducer og Navionics+ SmallDownload kort	11,996 kr.	14,995 kr.
E70367-03	AXIOM 9RV, multifunktions 9" display med integreret Realvision 3D, 600W sonar med RV-100 transducer	13,996 kr.	17,495 kr.
E70367-03-NSD	AXIOM 9 RV, multifunktions 9" display med integreret Realvision 3D, 600W sonar med RV-100 transducer og Navionics+ SmallDownloadkort	14,396 kr.	17,995 kr.
AXIOM FRONT MONTERINGS TILBEHØR			
A80500	Front monterings kit til AXIOM 9	268 kr.	335 kr.
A80501	Soldæksel til AXIOM 9 når front montage kit er brugt	268 kr.	335 kr.
AXIOM TILBEHØR TIL MONTERING BAGFRA			
R70531	Kit til montering bagfra til AXIOM 9 (inkl. bagbeslag, bolte og fingermøtrik	268 kr.	335 kr.
R70530	Soldæksel til AXIOM 9 når bøjle eller plan monteret	268 kr.	335 kr.
AXIOM 12 KORTPLOTTER			
E70368	AXIOM 12, multifunktions 12" display	19,596 kr.	24,495 kr.
E70368-00-NSD	AXIOM 12, multifunktions 12" display med Navionics+ Small Download kort	19,996 kr.	24,995 kr.
AXIOM 12 REALVISION 3D			
E70369	AXIOM 12 RV, multifunktions 12" display med integreret Realvision 3D, 600W sonar, uden transducer	21,596 kr.	26,995 kr.
E70369-00-NSD	AXIOM 12 RV, multifunktions 12" display med integreret Realvision 3D, 600W sonar, uden transducer men med Navionics+ Small Downloadkort	21,996 kr.	27,495 kr.
E70369-03	AXIOM 12 RV, multifunktions 12" display med integreret Realvision 3D, 600W sonar med RV-100 transducer	24,796 kr.	30,995 kr.
E70369-03-NSD	AXIOM 12 RV, multifunktions 12" display med integreret Realvision 3D, 600W sonar med RV-100 transducer og Navionics+ SmallDownloadkort	25,196 kr.	31,495 kr.
AXIOM FRONT MOUNT ACCESSORIES			
A80502	Front monterings kit - AXIOM 12	268 kr.	335 kr.
A80503	Soldæksel til AXIOM 12 når front montering er brugt	268 kr.	335 kr.
AXIOM TILBEHØR TIL MONTERING BAGFRA			
R70534	Monterings kit til montering bagfra til AXIOM 12 (inkl. bag beslag, bolte og fingerskruer	268 kr.	335 kr.
R70533	Soldæksel til AXIOM 12 når bøjle eller flush montage er brugt	268 kr.	335 kr.

AXIOM HÆKTRANSDUCERE			
E70342	CPT-S Plastik Konisk HIGH CHIRP Hækmønteret Transducer	556 kr.	695 kr.
A80507	CPT-90DVS Hækmønteret Chirp Transducer, Dybde & Temp, Forbind direkte til AXIOM MFDs (10m Kabel)	876 kr.	1,095 kr.
A80464	RV-100 RealVision 3D Hækmønteret Transducer, Forbind Direkte til AXIOM MFDs (8m Kabel)	2,956 kr.	3,695 kr.
AXIOM SKROGGENEMFØRT PLAST TRANSDUCERE			
A80470	RV-300 RealVision 3D Plastik Gennemførings Transducer 0°, Forbind Direkte til AXIOM (8m kabel)	4,396 kr.	5,495 kr.
T70320	RV-312 RealVision 3D Plastik Gennemførings Txds pakke, Bagbord & Styrbord 12°, Forbind Direkte til AXIOM (2 x 2m, Y-Kabel og 8m forlænger kabel)	7,436 kr.	9,295 kr.
A80471	RV-312P RealVision 3D Plastik Gennemførings Transducer Bagbord 12°, Forbind Direkte til AXIOM (2m kabel)	2,956 kr.	3,695 kr.
A80472	RV-312S RealVision 3D Plastik Gennemførings Transducer Styrbord 12°, Forbind Direkte til AXIOM (2m kabel)	2,956 kr.	3,695 kr.
T70321	RV-320 RealVision 3D Plastik Gennemførings Txd pakke, Bagbord & Styrbord 20°, Forbind Direkte til AXIOM (2 x 2m, Y-Kabel og 8m forlænger kabel)	7,436 kr.	9,295 kr.
A80473	RV-320P RealVision 3D Plastik Gennemførings Transducer Bagbord 20°, Forbind Direkte til AXIOM (2m Kabel)	2,956 kr.	3,695 kr.
A80474	RV-320S RealVision 3D Plastik Gennemførings Transducer Styrbord 20°, Forbind Direkte til AXIOM (2m Kabel)	2,956 kr.	3,695 kr.
AXIOM BRONZE SKROGGENEMFØRT TRANSDUCER			
A80465	RV-200 RealVision 3D Bronze Gennemførings Transducer 0°, Forbind Direkte til AXIOM (8m Kabel)	5,916 kr.	7,395 kr.
T70318	Sæt med RV-212 RealVision 3D Bronze gennemførings Txd pakke, Bagbord & Styrbord 12°, Forbind Direkte til AXIOM (2 x 2m, Y-kabel og 8m forlænger kabel)	11,116 kr.	13,895 kr.
A80466	RV-212P RealVision 3D Bronze Gennemførings Transducer bagbord 12°, Forbind Direkte til AXIOM (2m kabel)	4,796 kr.	5,995 kr.
A80467	RV-212S RealVision 3D Bronze Gennemførings Transducer styrbord 12°, Forbind Direkte til AXIOM (2m kabel)	4,796 kr.	5,995 kr.
T70319	RV-220 RealVision 3D Bronze Gennemførings Txd pakke , Bagbord & Styrbord 20°, Forbind direkte til AXIOM (2 x 2m, Y-kabel og 8m forlænger kabel)	11,116 kr.	13,895 kr.
A80468	RV-220P RealVision 3D Bronze Gennemførings Transducer BB 20°, Forbind direkte til AXIOM (2m Kabel)	4,796 kr.	5,995 kr.
A80469	RV-220S RealVision 3D Bronze Gennemførings Transducer SB 20°, Forbind direkte til AXIOM (2m Kabel)	4,796 kr.	5,995 kr.
AXIOM TILBEHØR			
T70293	Fjernbetjening (RMK-10) lodret & vandret	2,396 kr.	2,995 kr.
A80440	RCR - SD kort læser og USB stik	716 kr.	895 kr.
R70561	AXIOM strømkabel 1.5m, lige, med nmea 2000 stik	268 kr.	335 kr.
R70523	AXIOM strøm kabel 1.5m med nmea 2000 stik	268 kr.	335 kr.
A80475	3m RealVision 3D Transducer Forlænger Kabel	600 kr.	750 kr.
A80476	5m Realvision 3D transducer forlænger kabel	680 kr.	850 kr.
A80477	8m Realvision 3D transducer forlænger kabel	1,120 kr.	1,400 kr.
A80478	0,3m Y kabel til Realvision 3D transducere	556 kr.	695 kr.
R70521	RV-100 hækmønterings beslag	396 kr.	495 kr.
A80479	Justerings beslag til RV100 Realvision 3D hækmønterings beslag	396 kr.	495 kr.
A80480	Jack plate beslag til RV100 Realvision 3D hækmønterings beslag	396 kr.	495 kr.
A80482	Afstandkit til Jack Plate beslag til RV100 Realvision 3D hækmønterings beslag	188 kr.	235 kr.
A80483	Trolling motor montage til RV-100 Realvision 3D hækmønterings beslag	228 kr.	285 kr.
AXIOM ADAPTER KABLER			
A80484	Adapter kabel (9 pin til 7 pin) for at tilslutte en eksisterende 7 pin Airmar transducer direkte til en AXIOM 7 DV	372 kr.	465 kr.
A80485	Adapter kabel (9 pin til 8 pin) for tilslutning af en eksisterende 8 pin Airmar transducer til en AXIOM 7 DV (CP370 stik)	372 kr.	465 kr.
A80486	Y-kabel (9 pin til 9 & 7pin) for tilslutning til Downvision (CPT-1xx) transducer & en Airmar (direkte tilslutning tilax7/eSx7 MFD) transducer til AXIOM 7DV	716 kr.	895 kr.
A80487	Y-kabel (9 pin til 9 & 8 pin) for at tilslutte en Downvision (CPT-1xx) transducer & en Airmar (CP370 stik) transducer til AXIOM 7DV	716 kr.	895 kr.
A80488	Adapter kabel (25 pin til 7 pin) for at tilslutte en eksisterende 7 pin Airmar transducer til AXIOM RV	372 kr.	465 kr.
A80489	Adapter kabel (25 pin til 8 pin) for at tilslutte en eksisterende 8 pin Airmar (CP370 stik) transducer til AXIOM RV	372 kr.	465 kr.
A80490	Adapter kabel (25 pin til 9 pin) forbinder Downvision (CPT-1xx) transducer til AXIOM RV	372 kr.	465 kr.
A80491	Y-kabel (25 pin til 25 & 7 pin) for at tilslutte en Realvision 3D (RV-1xx) transducer & og en Airmar transducer direkte til en ax7/eSx7 MFD	716 kr.	895 kr.
A80492	Y-Kabel (25 pin til 25 & 8 pin) til at forbinde en RealVision 3D (RV-xxx) Transducer & en Airmar (CP370 style konektor)transducer til AXIOM RV	716 kr.	895 kr.
A80493	Y-Kabel (25 pin til 9 & 7 pin) til forbindelse af DownVision (CPT-1xx) Transducer & Airmar (forbind direkte tilax7/eSx7 MFD) transducer til AXIOM RV	716 kr.	895 kr.
A80494	Y-Kabel (25 pin til 9 & 8 pin) til forbindelse af DownVision (CPT-1xx) Transducer & en Airmar (CP370 style Konektor) transducer tilAXIOM RV	716 kr.	895 kr.
A80490	Adapter kabel (25 pin til 9 pin) forbinder Downvision (CPT-1xx) transducer til AXIOM RV	372 kr.	465 kr.

AXIOM Specifikationer

	AXIOM 7	AXIOM 9	AXIOM 12
Skærmstørrelse	7,0" optisk forbundet LCD	9,0" optisk forbundet LCD	12,1" optisk forbundet LCD
Skærmopløsning	800 x 480 WVGA	800 x 480 WVGA	1280 x 800 WXGA
Skærmtype	Berøringsskærm		
Monteringsmuligheder	Top / Nedsænket / Beslag / Bagmontering		
Netværksarbejde	1 x 10/100 Mbits/netværk (RayNet)		
Vandtætning	IPX6 / IPX7	IPX6 / IPX7	IPX6 / IPX7
Indgang til hukommelseskort	1x MicroSD		
Wi-Fi	WiFi - 802.11 b / g		
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR strømklasse 1.5 (understøtter AVRCP 1.0)		
Radarkompatibel	Ja		
Termisk nattesynskompatibel	Ja – kompatibel med FLIR M100 og M200 kameraer		
Understøtter video via IP-kameraer.	Tilføj op til 10 video-streams via IP-netværkskameraer		
Indbygget ekkolod	Modelafhængig		
Kompatibelt med eksternt ekkolod	Ja - support for digitale og CHIRP-baserede ekkolod moduler		
GPS	Indbygget GNSS-modtager: GPS/GLONASS/Beidou* - 10 Hz, 72 kanaler		
Fjernbetjeninger er ekstraudstyr	RMK-10		
AIS	Modtagere og transceivere er ekstraudstyr		
Lydintegration	Understøtter NMEA2000-kompatible lydenheder		
Spænding	12V DC		
Driftstemperatur	-25° C til +55° C (-13° F til +131° F)		
NMEA2000	NMEA2000 via DeviceNet [®] -port. SeaTalk [®] -kompatibel ved brug af en valgfri adapter		

	DIMENSIONER					
	AXIOM 7		AXIOM 9		AXIOM 12	
	mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer
A	250,4	9,86	265,08	10,43	314	12,36
B	133	5,24	157,78	6,21	217	8,54
C	162,5	6,4	187,8	7,39	226,8	8,93
D	76,4	3,0	74,9	2,96	79,3	3,12
E	218	8,59	177	6,97	183	7,2



Sikkerhedsbemærkninger

Raymarine-produkter er kun beregnet som en hjælp til navigation, og du må aldrig stole blindt på dette produkt på bekostning af din egen dømmekraft. Deres nøjagtighed kan påvirkes af mange faktorer, herunder miljøforhold, udstyrssvigt eller defekter og ukorrekt installation, håndtering eller brug.

Det er kun officielle søkort og efterretninger for søfarende, der indeholder alle de nødvendige oplysninger til sikker navigation. Det er kaptajnens ansvar, at disse tages i brug. Det er brugerens eget ansvar at handle forsvarligt og benytte sig af officielle søkort, efterretninger for søfarende samt korrekt navigation ved anvendelse af ethvert Raymarine-produkt.

Bemærkninger om indhold

De tekniske og grafiske oplysninger i denne brochure var efter vores bedste overbevisning korrekte på udgivelsestidspunktet. Raymarines politik om konstant forbedring og opdatering kan dog ændre produktets specifikationer uden forudgående varsel. Det er derfor uundgåeligt, at der fra tid til anden kan opstå forskelle mellem produktet og denne brochure, og Raymarine tager intet ansvar herfor.

Nogle billeder i denne brochure er udelukkende vejledende.

Raymarine®

a brand by 

FLIR Maritime Belgium Bvba
Luxemburgstraat 2, 2321 Meer, Belgien
T: (+32) (0) 3665 5162

Raymarine UK Limited
Marine House, Cartwright Drive, Fareham, PO15 5RJ, Storbritannien
Tlf.: (+44) (0)1329 246 700